



Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

# mp LINE 67 ERL 2476 830 O3D W DA MO 1000

- multipro LINE 67, Einbau randlos
- linear
- stranggepresstes Aluminium







### **Ausschreibung**

Einbauleuchte, Einbau randlos, linear, Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, direktstrahlend, opal 3D, 3000 K, CRI 80, Bemessungslichtstrom 2476 lm, Bemessungsleistung 20,90 W, Leuchtenlichtausbeute 118 lm/W, Mac Adams 3, UGR < 25, Leuchtdichte ≥65° 6539 cd/m², mittl. Bemessungslebensdauer L 80 50.000 h (für Umgebungstemperatur 25°C), mit integriertem Betriebsgerät DALI dimmbar, elektrischer Anschluss über 3 + 2-polige Anschlussklemme bis 2,5mm², Netzspannung 220-240 V Netzart 50/60 Hz, Glühdrahtfestigkeit 650°C, Schutzklasse I, IP 20, Leuchten Breite 67 mm, Höhe 80 mm, Deckenausschnitt umlaufend 4 mm, 1,8 kg/m.

Schutzklasse

Schutzart IP 20

 $\epsilon$ 

## Spezifikationen

 $\begin{array}{lll} \mbox{Bemessungslichtstrom} \ \Phi_{v} \colon & 2476 \ \mbox{Im} \\ \mbox{Bemessungsleistung P:} & 20,90 \ \mbox{W} \\ \mbox{Farbtemperatur} \ T_{cp} \colon & 3000 \ \mbox{K} \\ \mbox{Leuchtdichte} \ \ge \ 65^{\circ} \colon & 6539 \ \mbox{cd/m}^{2} \end{array}$ 

Mittlere

Bemessungslebensdauer (Lx): L 80 50.000 h

 $\begin{array}{lll} \mbox{Farbwiedergabeindex CRI:} & \geq 80 \\ \mbox{Leuchten-Lichtausbeute } \eta_{\nu} \mbox{:} & 118 \mbox{ lm/W} \\ \mbox{UGR:} & < 25 \\ \end{array}$ 

# Maße & Gewicht

Leuchten Breite:67 mmHöhe:80 mmEinbautiefe:100 mmDeckenausschnitt umlaufend:4 mmGewicht:1,8 kg/m

## Betriebstechnik

Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Netzspannung: 220-240 V Netzart (Hz): 50/60

## Hinweis


Das System wird in vormontierten Modulen (Gehäuse, Lichteinsätze, lichtoptische Abdeckung, Zubehör) geliefert.

### Lichttechnik

die Werte beziehen sich auf eine Leuchtenlänge von 1 m  $\,$ 

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.







Zum Möhnewehr 9 - D-59755 Arnsberg-Neheim - info@loblicht.de - Telefon +49 (0) 2932-9784-0

